ex Pauli Aeginetae de re medicâ
Libro sexto

Capite. 103
De patellâ genu

Laxum est os genu patella, et superne de
inferne à corporibus validè continetur: et saepe
quidem contunditur, raro autem frangitur.
patitur autem ruptionem per crassitudinem,
et in tenues partes fractionem cum vulnere, aut
sine vulnere: nota conspicua sunt, solutio enim
continuitatis occurrit, et cavitas et strepitus. —
Componitur autem pars crure extento: ita enim
quae in duas partes divisa est digitis contrahitur,
donec labia fracturae mutuo se contingant ac
committantur. quae vero in tenues partes fracta
est, conformatur. nam etiamsi non fiat calli
obductio, eo quod utraque pars per connexos —
musculos ac nervos, à femore et tibiâ in
contrarium retrahatur: tamen multum de
distantiâ contrahitur, actionisque difficultatem
affectus inducit. neque enim dum laborant,
diutius id genu sustinet, et in deambulando
maximè impediuntur ad ascensus: etenim
ad motus in planicie, actionis difficultas
occultatur; ad ascensus autem, eo quod genu
non flectatur, circa cruris elevationem ac depo
sitionem deprehenditur: sed et, more pungens
osiculum cum attractione eximimus, ac
consequentem curationem adhibemus.

a dans l'autre ce qu'il entend par conpare

Amb. paré 15 liv. des frac.
chap. 22 de la rotule du
genouil

La rotule du genou souvent est contuse
et moins souvent se rompt: toutefois elle se
separe en deux ou trois pieces, quelquefois en
long, quelquefoi en travers: et quelquefois est seule-
ment fendüe, voire de toute sa epaisseur, et quelque-
fois brisée en petites pieces. et telles choses
adviennent sans playe, ou avec playe. les signes
sont manifestes pour l'impotance de la jambe,
et aussi qu'en la maniant on trouve cavité et
separation des pieces rompües: et les maniant
et faisant tomber l'une contre l'autre, on sent
un bruit faisant crepitation ou craquement.
on la reduit en etendant la jambe, et approchant
les pieces les unes contre les autres, et appliquant
propres remedes, et une grosse compresse sous le
jarret pour remplir la cavité, afin que le
malade ne puisse plier la jambe pendant que
le callus se fera: car la pliant, on feroit
derechef separer les pieces qu'on auroit reduittes
ensemble. aussi sont pareillement faites les ligatures,
et apposées les torches de paille, comme nous
avons dit à la fracture de l'os femoris. il faut
situer et tenir la jambe comme si elle etoit rompüe,
jusqu'à ce que le callus soit fait et endurci. pour
le prognostic, je dis que jamais je n'ay vû que ceux qui
ont eu cette partie rompüe ne soient demeurés
claudicans: parceque la jonction faitte par le
callus empeche le genouil se pouvoir flechir, et
les malades travaillent beaucoup en montant
mais en cheminant en lieu applani cette peine
ne se manifeste point. cette fracture demande
une longue demeure dans le lit, par le moins 40
jours.